



認定番号: SB2-49A17-01

認定日: 平成29年1月1日

性能認定書

株式会社グイドーハント
代表取締役 肌勢 宜記 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 性能認定金物の名称 「フィットかすがい」
(板幅5mm、全長120mm)
- 強度性能
(1)柱端仕口金物(柱と横架材、中柱型)の短期許容引張耐力 1. 1kN

条件	木 材	(1)材 質 (2)断面寸法	柱・横架材: スギ製材と同等以上 柱・横架材: 105 × 105 mm以上
	接合方法	(1)取り合い (2)使用条件	柱と横架材(梁、胴差、桁、土台) (中柱型) 柱には短ほぞを設けること

- 備考: 建設省告示第1460号(へ)と同等以上とみなされる
(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり
- 性能認定金物の仕様
(1)材質: Q195 (GB / T 701-2008)
(2)形状・寸法 性能認定評価書に示すとおり
 - 防せい防食性能
(1)使用環境区分: 使用環境2
(2)防せい防食仕様: JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定する Ep-Fe/Zn8/CM2
 - 有効期限 平成31年12月31日
 - 製造工場
(1)工場名 烟台漢都金属製造有限公司
(2)所在地 中国山東省会阳市海阳工業園深圳街10号

別 添: 性能認定評価書